

## RE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 90019/2025- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

De MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

Data Qua, 09/07/2025 16:30

Para MP - Gerencia de Licitacoes < licitacoes@mpmt.mp.br>

Cc Susana Fátima dos Santos <susana.santos@mpmt.mp.br>; MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>; Patricia Adriana Azambuja <patricia.azambuja@mpmt.mp.br>

Boa tarde.

Considerando o pedido de esclarecimento formulado pela empresa Display Painéis , referente aos itens 1 e 2 do Pregão Eletrônico Nº 90019/2025, encaminhamos as respostas:

#### Referente a pergunta do item 01:

Para o item 1: Será aceito o pedestal em alumínio cromado com as medidas conforme abaixo? Altura: 96 cm; Diâmetro da base: 34 cm; Peso: 11 kg.

**Resposta:** Não. O item sugerido não atende às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, especificamente quanto ao material exigido para sua fabricação. O pedestal deve ser confeccionado em aço inox, enquanto o modelo proposto é em alumínio, o que o torna incompatível com os requisitos do edital.

Ressaltamos, contudo, que as medidas e o peso informados estariam dentro dos parâmetros aceitáveis.

Para o item 2: Será aceita a corda na cor vermelha?

**Resposta:** Não. A corda deverá ser obrigatoriamente na cor Marsala, conforme especificado no Termo de Referência. Tal exigência se justifica por se tratar do padrão visual adotado institucionalmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).

Atenciosamente,

Alexandre Rocha Rafael



### Gerência de Patrimônio - MPMT

Departamento de Apoio Administrativo - DAA 65 3613-5228 www.mpmt.mp.br

De: Susana Fátima dos Santos <susana.santos@mpmt.mp.br>

Enviado: quarta-feira, 9 de julho de 2025 15:46

Para: MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

Assunto: ENC: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90019/2025- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Atenciosamente,



### Susana Fátima dos Santos

Chefe de Departamento Departamento de Apoio Administrativo 65 3613-5176 www.mpmt.mp.br

De: MP - Gerencia de Licitacoes < licitacoes@mpmt.mp.br>

Enviado: quarta-feira, 9 de julho de 2025 14:37

Para: Leticia Correa de Carvalho < leticia.carvalho@mpmt.mp.br>

**Cc:** Willian Marco Costa Souza <willian.souza@mpmt.mp.br>; Susana Fátima dos Santos <susana.santos@mpmt.mp.br>; Patricia Adriana Azambuja <patricia.azambuja@mpmt.mp.br>

Assunto: ENC: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90019/2025- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados(as), boa tarde!

Segue pedido de esclarecimentos, referente ao Pregão Eletrônico n.º 90019/2025, para conhecimento e resposta no prazo editalício.

Atenciosamente,



# Departamento de Aquisições - Daq

Gerência de Licitações Rua 04, Quadra 11, nº 237 - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT 65 3613-1635 www.mpmt.mp.br

**De:** comercial@displaypaineis.com.br <comercial@displaypaineis.com.br>

Enviado: terça-feira, 8 de julho de 2025 18:13

Para: MP - Gerencia de Licitacoes < licitacoes@mpmt.mp.br>

**Cc:** marketing@displaypaineis.com.br <marketing@displaypaineis.com.br> **Assunto:** LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 90019/2025- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Geralmente, você não recebe emails de comercial@displaypaineis.com.br. <u>Saiba por que isso é importante</u> Boa tarde, prezados.

Referente aos itens 1 e 2 do Pregão Eletrônico № 90019/2025, solicito os seguintes esclarecimentos:

1. Para o item 1: Será aceito o pedestal em alumínio cromado com as medidas conforme abaixo?

Altura: 96 cm;

Diâmetro da base: 34 cm;

Peso: 11 kg.

2. Para o item 2: Será aceita a corda na cor vermelha?

Aponto que as medidas acima em nada comprometem a aplicação e funcionalidade da solução, podendo sua eficácia ser comprovada através de atestados de capacidade técnica. Entendemos que restrições nesse sentido podem apontar para um modelo ou marca específica, trazendo limitações para essa negociação.

### Atenciosamente,

